

Solanie

PROFESSIONAL COSMETICS

Argireline®

Telangyn®

Leuphasil®

Matrixyl 3000®

Neodermyl®

Rubixyl®



MESOPEPTIDE KATALÓGUS

ARGIRELINE®

Acetil-hexapeptid, amely neuromoduláció révén csökkenti a mimikai ráncok mélységét, elsősorban a homlok, szemkörnyék és száj körüli területeken. Kiváló választás a dinamikus ráncok simítására.

LEUPHASYL®

Pentapeptid, amely kiegészíti és erősíti az Argireline® hatását. Célzottan a mimikai izommozgásokból eredő finom vonalak és barázdák csillapításában játszik szerepet, simább, nyugodtabb bőrfelszín eredményez.

TELANGYN®

Oligopeptid-komplex, amely csökkenti a bőrpírt, erősíti a hajszálerek falát és nyugtatja az érzékeny bőrt. Kifejezetten rozáceára, hajszálértágulatra és kipirosodásra hajlamos bőröknél javasolt.

MATRIXYL 3000®

Palmitoyl tripeptid és tetrapeptid kombinációja, amely stimulálja a kollagén- és elasztintermelést, javítva a bőr feszségét, tömörségét és rugalmasságát. Hatékony volumenpótló hatóanyag, különösen a kontúrok megereszkedése esetén.

NEODERMYL®

Bioaktív réz- és metilszilánol-komplex, amely elősegíti a kollagén- és elasztinszintézist. A tömörségét veszített, megereszkedett bőrök feszesítésében és szerkezetének újraépítésében nyújt látványos eredményt.

RUBIXYL®

Deka-peptid, amely gyulladáscsökkentő hatása révén csillapítja az irritációt, csökkenti a bőrpírosságot és javítja az érzékeny, reaktív bőr komfortérzetét. Ideális kipirosodásra és gyulladásra hajlamos bőrök ápolására.



Peptide Serum Complex



SO11224

HYALURON PEPTIDE SERUM COMPLEX

Volumenhiányból adódó ráncok kezelésére kifejlesztett feszesítő, lifting szérum. Neodermyl® bioenergia-komplex tartalma serkenti a kollagén- és elasztintermelést, javítva a bőr rugalmasságát, míg a Matrixyl 3000® peptidkomplex csökkenti a ráncok mélységét, beleértve a hosszanti és vízszintes vonalakat is. Illat- és színezékmentes.

- BŐRTÖMÖRSÉG-NÖVELES
- LIFTING
- FESZESÍTÉS
- RÁNCTALANÍTÁS

Bőrállapot: tónusát veszített, rancos

Nemzetközi szabadalommal védett peptid komplexek, mint a Neodermyl®, Rubixyl®, Leuphrasyl® és 2 féle molekulatömegű hialuronsav garantálják ennek a bőr különböző rétegeiben mélyen hidratáló szérumnak a látványos hatását. Illat- és színezékmentes.

- VITALIZÁLÁS
- HIDRATÁCIÓ
- BŐRFIATALÍTÁS
- RÁNCTALANÍTÁS

Bőrállapot: érett, rancos, vízhiányos, érzékeny



SO11221

LIFTING PEPTIDE SERUM COMPLEX



SO11225

BTX RELAX PEPTIDE SERUM COMPLEX

Gyulladáscsökkentő és a bőr öregedési folyamatait fékező szérum Neodermyl®, Rubixyl®, Telangyn® peptidekkel és 2 féle molekulatömegű hialuronsavval. Látványosan csökkenti a gyulladás okozta bőrpírt. Javítja a couperosa tüneteit. Illat- és színezékmentes.

- NYUGTATÁS
- MÉLYHIDRATÁLÁS
- VITALIZÁLÁS
- ANTI-AGING

Bőrállapot: érzékeny, gyulladt, kombinált, idősödő

Mesterhármás a mimikai ráncok megelőzésére és kezelésére: Neodermyl®, Argireline®, Leuphasyl®. Szabadalommal védett peptid-komplexek botox hatással. Csökkenti a mimikai izmok összehúzódásának következtében kialakuló ráncok mélységét a szem és száj környékén egyaránt. Illat- és színezékmentes.

- RÁNCTALANÍTÁS
- HIDRATÁLÁS
- BŐRSTRUKTÚRA JAVÍTÁS

Bőrállapot: kortól függetlenül megjelenő mimikai ráncok



SO11223

REDLESS PEPTIDE SERUM COMPLEX

Peptide-in
Ceramide
Booster



SO11207

PEPTIDE IN CERAMIDE BOOSTER LIGHT CREAM

Könnyű textúrájú, a peptid komplexek hatékonyságát fokozó, bőrazonos lipidekkel készülő kényeztető krém, amely emeli a hatóanyagok eredményességét, miközben erősíti a bőr védőrétegét. Hialuronsavval és betainnal mélyreható hidratálást biztosít, allantoin és E-vitamin tartalma védelmet nyújt az oxidatív stressz ellen. Kémiai fényvédő-komplexével segít megelőzni a napfény okozta bőröregedést, miközben támogatja a bőr rugalmasságát, simaságát és feszességét.

- TÁPLÁLÁS
- HIDRATÁCIÓ
- VÉDELEM

Bőrállapot: érett, tónusát veszett, víz- és tápanyagihiányos bőr

Intenzíven tápláló, a peptid komplexek hatékonyságát fokozó, bőrazonos lipidekkel és tápláló növényi olajokkal gazdagított luxuskrem, amely erősíti a száraz, érett, bőr védőrétegét és megakadályozza a nedvességvesztést. Hialuronsavval és betainnal mélyen hidratál, míg allantoin és E-vitamin tartalma nyugtatja a bőrt és véd az oxidatív stressztől. Kémiai fényvédő-komplexe segít megelőzni a napfény okozta bőröregedést, támogatva a bőr rugalmasságát és feszességét.

- GAZDAG TÁPLÁLÁS
- HIDRATÁCIÓ
- VÉDELEM

Bőrállapot: érett, száraz, extra száraz, vízhiányos bőr



SO11208

PEPTIDE IN CERAMIDE BOOSTER RICH CREAM



SO11209

HYALURONIC ACID 0,8%
MESOTHERAPY AMPOULE

Orvosi tisztaságú, színezék- és illatanyagmentes formula, ideális tűs és tű nélküli mezoterápiás eljárásokhoz. Kis molekulatömege (100-400 kDa) biztosítja a gyors felszívódást, így hatékony elektrokozmetikai és manuális kezelésekhez is. A hialuronsav segíti a kötőszövet vízmegkötését, simítja és feltölti a bőrt, növeli annak volumenét és telítettségét. Támogatja a bőr hidratációját a hámban és az irhában is. Otthoni használatra is ideális, akár utazás során, akár kozmetikai beavatkozások után.

- **HIDRATÁCIÓ**
- **LIFTING**
- **RÁNCJTALANÍTÁS**

Bőrállapot: vízhiányos, érzékeny





SO11210

ARGIRELINE® PEPTIDE SOLUTION 10% MESOTHERAPY AMPOULE

Orvosi tisztaságú hatóanyag ampulla, amely ideális tűs és tű nélküli mezoterápiához, valamint manuális és ultrahangos kezelésekhez. A botox kozmetikai alternatívájaként ismert Acetyl Hexapeptide-8 (Argirelin) 10%-os koncentrációban fékezi az arcizmok összehúzódását, ezáltal megelőzi a mimikai ráncok megjelenését. Ez a csúcshatóanyag csökkenti a ráncok mélységét, és kismítja a bőrfelszínt, miközben élénkíti a kollagéntermelést. Otthoni bőrápolási rutinba is beilleszthető.

- RÁNC TALANÍTÁS
- REGENERÁCIÓ
- BŐRFIATALÍTÁS

Bőrállapot: horizontális/mimikai ráncok, vízhiány

Orvosi tisztaságú C-vitamin ampulla, amely antioxidáns hatásával védi a bőrt a szabadgyökök káros hatásaitól, támogatja a kollagéntermelést és erősíti a bőr védőrétegét. Hatékony bőrfeszesítő, pigmentfoltelhárító és regeneráló hatóanyag, amely tűs és tű nélküli mezoterápiás, manuális és ultrahangos kezelésekhez is ideális. Otthoni használatra kúraszerűen ajánlott: tavasszal megelőzi a pigmentfoltok besötétedését, ősszel segíti a napkárosodott bőr regenerációját.

- PIGMENTFOLT-HALVÁNYÍTÁS
- BŐRFESZESÍTÉS
- REGENERÁCIÓ

Bőrállapot: pigmentfoltok, tónusát veszített, fakó bőr



SO11211



VITAMIN C 20% MESOTHERAPY AMPOULE



SO11200

QUICK FINE ENZYME PEELING GEL

Ez az enzimatikus peeling kíméletesen, de alaposan távolítja el az elhalt hámsejteket, friss és sima bőrt eredményezve. A gránátalma fermentátum, a rózsavíz és a Leuconostoc/Radish Root Ferment támogatják a bőr hidratációját és regenerálódását. A heti egy alkalommal végzett bőrmegújító peelingezés segíti az ápoló hatóanyagok jobb felszívódását. Hatóideje a bőr érzékenységtől függően 2-10 perc.

- BŐRMEGÚJÍTÁS
- HÁMLASZTÁS
- HIDRATÁCIÓ

Bőrállapot: minden bőrtípusra, kivéve érzékeny

A különleges hámlasztó gél bontja a hámsejtek közötti fehérjekötéseket, elősegítve az elhalt szarusejtek leválását és a bőr megújulását. Fő hatóanyagai, mint a gránátalma fermentátum, a rózsavíz, a Leuconostoc/Radish Root Ferment és a Gluconolactone, segítenek a bőr hidratálásában, regenerálásában és megnyugtató hatásban. A peeling hatóideje a bőr érzékenységtől függően 2-10 perc. Kosmetikai kezelésben hydroabrázióval tovább fokozható a bőrmegújító hatás.

- BŐRMEGÚJÍTÁS
- HÁMLASZTÁS
- HIDRATÁCIÓ

Bőrállapot: minden bőrtípusra, kivéve érzékeny



SO21200

PRO FINE ENZYME PEELING GEL



Enzyme Peeling

Recovering Mask



Professzionális kezelés során krémmaszkként és masszázskrémként egyaránt alkalmazható innovatív, magas hatóanyagtartalmú készítmény. Ideális minden öregedési folyamatokat késleltető kezeléshez. A 3 Peptides szuperkomplex és a bőrazonos lipidösszetevők segítenek regenerálni és hidratálni a bőrt, miközben csökkentik a ráncok mélységét.



3 PEPTIDES PRO FIRM RECOVERING MASK

- VITALIZÁLÁS
- LIFTING
- TÁPLÁLÁS
- BŐRFIATALÍTÁS

Bőrállapot: érett, tónusát veszített, víz és tápanyaghiányos bőr

Az Argireline® és a Rubixyl® peptid azonnali feszesítő hatást biztosít, míg a Telangyn® peptid a bőrpírt és gyulladásokat célozza meg. A hialuronsav és az E-vitamin antioxidáns védelmet nyújtanak, miközben a bőrt táplálják és védik a nedvességvesztéstől. Ultrahangos hatóanyagbevitelhez kontaktgél használata nélkül alkalmazható.

MANUÁLIS



ULTRAHANG



PLAZMA



MESO PEPTIDE

TERMÉKCSALÁD

AZ ANTI-AGING
KOZMETIKAI
KEZELÉSEK BEN

RÁDIÓFREKVENCIA



ELEKTROPORÁCIÓ



TŰS MEZOTERÁPIA





SMINKLEMOŚÁS- LETISZTÍTÁS	SO10120 Micellás Arc-és Sminklemosó Folyadék és SO21703 Szőlő-Hialuron Habzó Lemosó Gél
PEELING	SO21200 Pro Fine Enzyme Peeling Hatóidő: 3-8 perc (folyamatosan nedvesen tartva ecset masszázssal, vagy jade görgővel nyirok masszázssal)
TONIZÁLÁS	SO21702 Szőlő-Hialuron Hidratáló Tonik
ELŐHIDRATÁLÁS	SO20302 Hidratáló Gélmaszk (5 perc után, nedves kézzel átmasszírozni, majd a fel nem szívódott réteget letörölni)
HATÓANYAG- BEVITEL	Homlok és szemkörnyék területére: SO11225 BTX Ráncmegelőző Peptid Szérum Komplex Áll vonala, nyak, fül előtti területek: SO11221 Lifting Peptid Szérum Komplex Ha érzékeny az orcák területe, akkor SO11223 Bőrpírcsökkentő Peptid Szérum Komplex
MASSZÁZS	SO21206 Pro Firm Recovering Maszk 3 Peptides Regeneráló masszázsmaszk + Melegített masszázseszköz vagy meleg vasaló
MASZK	SO34005 Alginát Ráncmentesítő Maszk
BEFEJEZŐ KRÉM	SO11207 Peptide-In Ceramid Booster Krém Normál/Kombinált Bőrre





SMINKLEMOSÁS- LETISZTÍTÁS	SO10911 Aloe Vera Intenzív Lemosó Hab
PEELING	SO21200 Pro Fine Enzyme Peeling Hatóidő: 3-8 perc A hatóidő második felében felnedvesíteni és hidro- abrázióval eltávolítani.
TONIZÁLÁS	SO20102 Hidratáló Arctonik
ELŐHIDRATÁLÁS	SO20302 Hidratáló Gélmaszk (5 perc után, nedves kézzel átmasszírozni, majd a fel- nem szívódott réteget letörölni)
HATÓANYAG- BEVITEL	SO11224 Hialuron Peptid Szérum Komplex SO21206 Pro Firm Recovering 3 Peptides Regeneráló Masszázsaszt SO23063 Aroma Sense Hialuronsavas Hidro Booster Gél Ultrahangos hatóanyagbevitel kb. 6-8 perc
MASSZÁZS	SO21206 Pro Firm Recovering 3 Peptides Regeneráló Masszázsaszt SO23010 Vitaminos Szépségolaj
MASZK	SO34001 Alginát Bőrnyugtató Maszk arcra SO12905 Marinalga Fitomaszk nyakra és dekoltázsra Hideg vasaló a megszilárdult maszk felületén
BEFEJEZŐ KRÉM	SO11207 Peptide-In Ceramid Booster Krém Normál/Kombinált Bőrre





TŰS MEZOTERÁPIA (ORVOSESZTÉTIKAI SZAKEMBEREKNEK)

SMINKLEMOŚÁS- LETISZTÍTÁS	SO10911 Aloe Vera Intenzív Lemosó Hab
PEELING	SO21200 Pro Fine Enzyme Peeling Hatóidő: 3-8 perc A hatóidő második felében felnedvesíteni és hidroabrázióval eltávolítani.
TONIZÁLÁS- FERTŐTLENÍTÉS	SO10125 Alkoholmentes Tonik Tejsavval és Allantoinnal
TŰS MEZOTERÁPIA/ MEZOPEN	SO11209 Hialuronsav 0,8% Mezoterápiás Ampulla és/vagy SO11210 Argireline Peptid Oldat 10% Mezoterápiás Ampulla SO11212 Exosome Anti-aging Ampulla
BŐRFERTŐTLENÍTŐ PERMETEZÉS PL. OCTENISEPT	
LED-MASZK	10-15 perc kék fénnel
BEFEJEZŐ KRÉM	SO11207 Peptide-In Ceramid Booster Krém Normál/Kombinált Bőrre vagy SO10916 Fényvédő Hidratáló Arckrém érzékeny bőrre SPF30
OTTHONI UTÓÁPOLÁS A KEZELÉST KÖVETŐ NAPOKRA	SO11214 TriAktív Ampullák vagy SO11215 Regeneráló Trio Ampullák





ELEKTROPORÁCIÓ (TÚ NÉLKÜLI MEZOTERÁPIA)

SMINKLEMOŚÁS- LETISZTÍTÁS	SO10120 I Micellás Arc- és Sminklemosó Folyadék és SO20101 I Solanie Arctej Érzékeny bőrre
PEELING	SO21200 I Pro Fine Enzyme Peeling Hatóidő: 3-8 perc A hatóidő második felében felnedvesíteni és hidrobrázióval eltávolítani.
TONIZÁLÁS	SO20102 I Hidratáló Arctonik
ELŐHIDRATÁLÁS ÉS MASSZÁZS	SO11224 I Hialuron Peptid Szérum Komplex + SO21206 I Pro Firm Recovering 3 Peptides Regeneráló Masszázsaszték A fel nem szívódott maszkot lemossuk.
TONIZÁLÁS- FERTŐTLENÍTÉS	SO10125 I Alkoholmentes Tonik Tejsavval és Allantoinnal
ELEKTRO- PORÁCIÓ	SO11210 I Argireline Peptide oldat 10% Ampulla SO11209 I Hialuronsav 0,8% Mezoterápiás Ampulla A kezelőfej előtt cseppenként adagolva.
MASZK	SO34001 I Alginát Bőrnyugtató Maszk arcra SO12905 I Marinalga Fitomaszk nyakra és dekoltázsra Hideg vasaló a megszilárdult maszk felületén.
BEFEJEZŐ KRÉM	SO11207 I Peptide-In Ceramid Booster Krém Normál/Kombinált Bőrre
OTTHONI UTÓÁPOLÁS	SO11207 I Peptide-In Ceramid Booster Krém Normál/Kombinált Bőrre



**SMINKLEMOSÁS-
LETISZTÍTÁS****SO10120 | Micellás Arc- és Sminklemosó Folyadék és
SO20101 | Arctej** Érzékeny bőrre**PEELING****SO21200 | Pro Fine Enzyme Peeling**

Hatóidő: 3-8 perc

A hatóidő második felében felfedvesíteni
és hidroabrázióval eltávolítani.**TONIZÁLÁS****SO20102 | Hidratáló Arctonik****ELŐHIDRATÁLÁS****SO10917 | Hialuron Liposzómas Aktiváló Gél****RADIO-
FREKVENCIA****SO23063 | Aroma Sense Hialuronsavas
Hidratáló Booster Gél****AKTÍV
HATÓANYAG****SO11221 | Lifting Peptid Szérum Komplex
SO11224 | Hialuron Peptid Szérum Komplex****MASZK****SO12905 | Marinalga Fitomaszk**
Hideg vasaló a maszk felületén**BEFEJEZŐ KRÉM****SO11207 | Peptide-In Ceramid Booster Krém**
Normál/Kombinált Bőrre**OTTHONI
UTÓÁPOLÁS**
A KEZELÉST KÖVETŐ
NAPOKRA**SO11214 | TriAktív Ampullák** vagy
SO11215 | Regeneráló Trio Ampullák
SO11207 | Peptide-In Ceramid Booster Krém
Normál/Kombinált Bőrre



PLAZMA

SMINKLEMOSÁS- LETISZTÍTÁS	SO10120 Micellás Arc- és Sminklemosó Folyadék és SO21703 Szőlő-Hialuron Habzó Lemosó Gél
TONIZÁLÁS	SO21702 Szőlő-Hialuron Hidratáló Tonik
PEELING	SO21200 Pro Fine Enzyme Peeling Hatóidő: 3-8 perc
TONIZÁLÁS	SO21702 Szőlő-Hialuron Hidratáló tonik
ELŐHIDRATÁLÁS ÉS MASSZÁZS	SO10917 Hialuron Liposzómas Aktiváló Gél SO21206 Pro Firm Recovering 3 Peptides Regeneráló Masszázsaszok
TONIZÁLÁS- FERTŐTLENÍTÉS	SO10125 Alkoholmentes Tonik Tejsavval és Allantoinnal
PLAZMA KEZELÉS	
AKTÍV HATÓANYAG	SO11209 Hialuronsav 0,8% Mezoterápiás Ampulla SO11211 C vitamin 20% Mezoterápiás Ampulla
MASZK	SO12902 Anticouperose Fitomaszk + Cryo kanál vagy Hideg vasaló
BEFEJEZŐ KRÉM	SO10916 Fényvédő Hidratáló Arc krém érzékeny bőrre SPF30
OTTHONI UTÓÁPOLÁS A KEZELÉST KÖVETŐ NAPOKRA	SO11214 TriAktív Ampullák vagy SO11215 Regeneráló Trio Ampullák SO11207 Peptide-In Ceramid Booster Krém Normál/Kombinált Bőrre vagy





SOLANIECOSMETICS



SOLANIEHUNGARY



SOLANIE_HUNGARY



SOLANIEPROFESSIONALCOSMETICS

Solanie
PROFESSIONAL COSMETICS

Gyártja: Alveola Kft.

H-1143 Budapest, Gizella út 28/A

e-mail: information@solanie.hu

alveolashop.hu/solanie • solanie.hu

